









Перила, балконные и газонные ограждения

Газонные ограждения находятся внизу таблицы





1. Цвет на выбор: черный, шоколад, зеленый, вишня. Покраска «Церта-пласт»
2. Покраска: «Порошковая» - дополнительно, расчет в калькуляторе.
Цвета и структура порошковой краски обговариваются при заявке заказа.
3. Под ваш размер обрезается по месту или для увеличения врезается промежуточная стойка.
4. Изготовление нестандартных секций под ваш размер можно просчитать в калькуляторе.
5. Все расчеты в калькуляторе по каждому товару

ФОТО / НАЗВАНИЕ	РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ	ОПИСАНИЕ
 «ПБО 4» Секция ограждения	2000*900 мм. 4600 руб. 5500 руб.	Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.
 «ПБО 4» наклонная Секция ограждения	2000*900 мм. 7800 руб. 9300 руб.	Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.







 <p>«ПБЛ 8» Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 4000 руб. 5000 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>
 <p>«ПБЛ 8» наклонная Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 6850 руб. 8100 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>
 <p>«ПБЛ 8/3» Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 2300 руб. 2800 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>
 <p>«ПБЛ 8/3» наклонная Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 3900 руб. 4700 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>







 <p style="text-align: center;">ПБЛ Р6 Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 4000 руб. 5000 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>
 <p style="text-align: center;">ПБЛ Р6 наклонная Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 6850 руб. 8100 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>
 <p style="text-align: center;">«ПБЛ36/4» Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 2900 руб. 3500 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>
 <p style="text-align: center;">«ПБЛ36/4» наклонная Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 5400 руб. 6100 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>







 <p style="text-align: center;">«ПБЛ-3/4» Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 2900 руб. 3400 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>
 <p style="text-align: center;">«ПБЛ-3/4» наклонная Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 4900 руб. 5700 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>
 <p style="text-align: center;">«ПБЛ- 5» Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 4100 руб. 4950 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>
 <p style="text-align: center;">«ПБЛ- 5» наклонная Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 7400 руб. 8500 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>






 <p>«ПБЛ- 5,2» Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 4100 руб. 4950 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>
 <p>«ПБЛ- 5,2» наклонная Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 7400 руб. 8500 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>
 <p>ПБЛ-19/3 Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 2300 руб. 2800 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>
 <p>ПБЛ-19/3 наклонная Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 3900 руб. 4650 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>







 <p>«ОСТ 15-52» Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 4500 руб. 5200 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>
 <p>«ОСТ 15-52» наклонная Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 7000 руб. 8100 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>
 <p>«ПБО 2» Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 5350 руб. 6500 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>
 <p>«ПБО 2» наклонная Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 8700 руб. 10200 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>







 <p>«ПБО 1 с ромашкой» Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 5350 руб. 6500 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>
 <p>«ПБО 1 с ромашкой» наклонная Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 8700 руб. 10200 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>
 <p>«ПБЛ 2Р» Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 5350 руб. 6500 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>







 <p>«ПБЛ 2Р» наклонная Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 8700 руб. 10200 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>
 <p>«ПБО 1» Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 4800 руб. 5700 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>
 <p>«ПБО 1» наклонная Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 7800 руб. 9300 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>
 <p>«ПБЛ-Р4» Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 3300 руб. 3900 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>







 <p>«ПБЛ-Р4» наклонная Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 5900 руб. 6800 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>
 <p>«ПБЛ-Р7» Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 4100 руб. 4950 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>
 <p>«ПБЛ-Р7» наклонная Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 7000 руб. 8300 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>
 <p>«ПБО кованая лоза» Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 11650 руб. 14000 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>



 <p>«ПБО кованая лоза» наклонная Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 14600 руб. 17800 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>
 <p>«ПБЛ-2» Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 4100 руб. 4950 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>
 <p>«ПБЛ-2» наклонная Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 7400 руб. 8500 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>
 <p>«Перила №1» Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 2900 руб. 3500 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>



 <p>«Перила №1» наклонная Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 4600 руб. 5400 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>
 <p>«Перила №2» Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 3500 руб. 4200 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>
 <p>«Перила №2» наклонная Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 5600 руб. 6500 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>
 <p>«Перила №3» Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 3900 руб. 4650 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>



	<p>2000*900 мм. 6600 руб. 7700 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>	
<p>«Перила №3» наклонная Секция ограждения</p>		<p>2000*900 мм. 5200 руб. 6200 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>
<p>«Перила №4» Секция ограждения</p>		<p>2000*900 мм. 8600 руб. 10000 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>
<p>«Перила №4» наклонная Секция ограждения</p>		<p>2000*900 мм. 5600 руб. 6700 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>
<p>«Перила №5» Секция ограждения</p>			







	2000*900 мм. 9500 руб. 11300 руб.	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм</p> <p>Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента</p> <p>Обрезается по месту в размер.</p> <p>Для увеличения врезается промежуточная стойка.</p> <p>Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>
	2000*900 мм. 6250 руб. 7500 руб.	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм</p> <p>Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента</p> <p>Обрезается по месту в размер.</p> <p>Для увеличения врезается промежуточная стойка.</p> <p>Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>
	2000*900 мм. 7800 руб. 9300 руб.	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм</p> <p>Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента</p> <p>Обрезается по месту в размер.</p> <p>Для увеличения врезается промежуточная стойка.</p> <p>Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>

«Перила №5» наклонная
Секция ограждения





«Перила №12»
Секция ограждения

«Перила №12» наклонная
Секция ограждения







 <p>«Перила №16» Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 6250 руб. 7500 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>
 <p>«Перила №16» наклонная Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 7800 руб. 9300 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>
 <p>"ОСАТ 15-55" Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 5500 руб. 6500 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>
 <p>"ОСАТ 15-55" наклонная Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 8800 руб. 10500 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>







 <p style="text-align: center;">"ПБЛ 40.2" Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 4750 руб. 5700 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>
 <p style="text-align: center;">"ПБЛ 40.2" наклонная Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 7800 руб. 9300 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>
 <p style="text-align: center;">"ПБЛ-Р6.2" Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 3300 руб. 3900 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>
 <p style="text-align: center;">"ПБЛ-Р6.2" наклонная Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 5700 руб. 6800 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>







 <p style="text-align: center;">"ПБЛ 40.3" Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 4100 руб. 4950 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>
 <p style="text-align: center;">"ПБЛ 40.3" наклонная Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 7000 руб. 8300 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>
 <p style="text-align: center;">ПБЛ-18 Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 4750 руб. 5670 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>
 <p style="text-align: center;">ПБЛ-18 наклонная Секция ограждения</p>	<p>2000*900 мм. 7750 руб. 9300 руб.</p>	<p>Материал: заполнение: труба верхнего пояса 40x20 мм, труба нижнего пояса 20x20 мм, труба рисунок 15x15 мм Стандартные варианты имеют унифицированные размеры, подходящие практически для каждого клиента Обрезается по месту в размер. Для увеличения врезается промежуточная стойка. Если Вам требуется изготовление по вашим размерам, можно рассчитать в калькуляторе или позвонить нам для расчета.</p>







<p style="text-align: center;">"Ромб 15"</p>  <p><small>Технические характеристики: Рисунок: 15*15 Пояс: 20*20 Стойка: 25*25 Высота рисунка: = 400 мм</small></p> <p style="text-align: center;">Ромб 15 Газонное ограждение</p>	<p>2000*400 мм. 900 руб. 1100 руб.</p>	<p>Материал: каркас 20х20, рисунок 15х15, стойка 25х25, высота столба 1000мм</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Благодаря разборной конструкции - удобство установки. 2. Возможность заказа любого необходимого размера и схемы сборки.
<p style="text-align: center;">"Дуговая 15"</p>  <p><small>Технические характеристики: Рисунок: 15*15 Пояс: 20*20 Стойка: 20*20 Высота рисунка: 400 мм</small></p> <p style="text-align: center;">«ДУГОВАЯ 15» Газонное ограждение</p>	<p>2000*400 мм. 950 руб. 1200 руб.</p>	<p>Материал: каркас 20х20, рисунок 15х15, стойка 20х20, высота столба 1000мм</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Благодаря разборной конструкции - удобство установки. 2. Возможность заказа любого необходимого размера и схемы сборки.
<p style="text-align: center;">"Виктория"</p>  <p><small>Технические характеристики: Рисунок: 15*15 Пояс: 20*20 Стойка: 25*25 Высота рисунка: 400 мм</small></p> <p style="text-align: center;">«ВИКТОРИЯ» Газонное ограждение</p>	<p>2000*400 мм. 900 руб. 1100 руб.</p>	<p>Материал: каркас 20х20, рисунок 15х15, стойка 25х25, высота столба 1000мм</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Благодаря разборной конструкции - удобство установки. 2. Возможность заказа любого необходимого размера и схемы сборки.
<p style="text-align: center;">"БП-20"</p>  <p><small>Технические характеристики: Рисунок: 15*15 Пояс: 20*20 Стойка: 25*25 Высота рисунка: 400 мм</small></p> <p style="text-align: center;">«БП 20» Газонное ограждение</p>	<p>2000*400 мм. 1100 руб. 1300 руб.</p>	<p>Материал: каркас 20х20, рисунок 15х15, стойка 25х25, высота столба 1000мм</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Благодаря разборной конструкции - удобство установки. 2. Возможность заказа любого необходимого размера и схемы сборки.







<p style="text-align: center;">"Арочная 15"</p>  <p>Технические характеристики: Рисунок: 15*15 Пояса: 20*20 Стойка: 25*25 Высота рисунка: 400 мм</p> <p style="text-align: center;">«АРОЧНАЯ 15» Газонное ограждение</p>	<p>2000*400 мм. 1200 руб. 1500 руб.</p>	<p>Материал: каркас 20х20, рисунок 15х15, стойка 25х25, высота столба 1000мм</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Благодаря разборной конструкции - удобство установки. 2. Возможность заказа любого необходимого размера и схемы сборки.
<p style="text-align: center;">"Прямоугольник 20"</p>  <p>Технические характеристики: Рисунок: 20*20 Пояса: 20*20 Стойка: 25*25 Высота рисунка: 400 мм</p> <p style="text-align: center;">«ПРЯМОУГОЛЬНИК 20» Газонное ограждение</p>	<p>2000*400 мм. 1500 руб. 1700 руб.</p>	<p>Материал: каркас 20х20, рисунок 20х20, стойка 25х25, высота столба 1000мм</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Благодаря разборной конструкции - удобство установки. 2. Возможность заказа любого необходимого размера и схемы сборки.
<p style="text-align: center;">"Прямоугольник 25"</p>  <p>Технические характеристики: Рисунок: 25*25 Пояса: 25*25 Стойка: 25*25 Высота рисунка: 400 мм</p> <p style="text-align: center;">«ПРЯМОУГОЛЬНИК 25» Газонное ограждение</p>	<p>2000*400 мм. 1400 руб. 1600 руб.</p>	<p>Материал: каркас 25х25, рисунок 25х25, стойка 25х25, высота столба 1000мм</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Благодаря разборной конструкции - удобство установки. 2. Возможность заказа любого необходимого размера и схемы сборки.
<p style="text-align: center;">"Волна 20 на поясе"</p>  <p>Технические характеристики: Рисунок: 20*20 Пояса: 20*20 Стойка: 40*40 Высота рисунка: 510 мм</p> <p style="text-align: center;">«Волна на поясе» Газонное ограждение</p>	<p>2000*510 мм. 2100 руб. 2500 руб.</p>	<p>Материал: каркас 20х20, рисунок 20х20, стойка 40х40, высота столба 1000мм</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Благодаря разборной конструкции - удобство установки. 2. Возможность заказа любого необходимого размера и схемы сборки.







<p>"Юпитер с навершием"</p>  <p>Технические характеристики: Рисунок: 15*15 Пояса: 20*20 Стойка: 40*40 Высота рисунка: 850 мм</p> <p>«Юпитер с навершием» Газонное ограждение</p>	<p>2000*550 мм. 1800 руб. 2200 руб.</p>	<p>Материал: каркас 20х20, рисунок 15х15, стойка 40х40, высота столба 1000мм</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Благодаря разборной конструкции - удобство установки. 2. Возможность заказа любого необходимого размера и схемы сборки.
<p>"Квадрат"</p>  <p>Технические характеристики: Рисунок: 10*10 Пояса: 20*20 Стойка: 25*25 Высота рисунка: 400 мм</p> <p>«Квадрат» Газонное ограждение</p>	<p>2000*400 мм. 1100 руб. 1300 руб.</p>	<p>Материал: каркас 20х20, рисунок 10х10, стойка 25х25, высота столба 1000мм</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Благодаря разборной конструкции - удобство установки. 2. Возможность заказа любого необходимого размера и схемы сборки.
<p>"Эвольвента 20 на поясе"</p>  <p>Технические характеристики: Рисунок: 20*20 Пояса: 20*20 Стойка: 40*40 Высота рисунка: 440 мм Навершие: корзина или шарик</p> <p>«Эвольвента на поясе» Газонное ограждение</p>	<p>2000*440 мм. 2600 руб. 3200 руб.</p>	<p>Материал: каркас 20х20, рисунок 20х20, стойка 40х40, высота столба 1000мм</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Благодаря разборной конструкции - удобство установки. 2. Возможность заказа любого необходимого размера и схемы сборки.
<p>"Эвольвента 20"</p>  <p>Технические характеристики: Рисунок: 20*20 Пояса: 25*25 Стойка: 40*40 Высота рисунка: 440 мм Навершие: корзина или шарик</p> <p>«Эвольвента» Газонное ограждение</p>	<p>2000*440 мм. 2400 руб. 2800 руб.</p>	<p>Материал: каркас 25х25, рисунок 20х20, стойка 40х40, высота столба 1000мм</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Благодаря разборной конструкции - удобство установки. 2. Возможность заказа любого необходимого размера и схемы сборки.



<p style="text-align: center;">"Сердце"</p>  <p><small>Технические характеристики: Рисунок: 15*15 Пояс: 20*20 Стойка: 40*40 Высота рисунка: 600 мм</small></p> <p style="text-align: center;">«Сердце» Газонное ограждение</p>	<p>2000*600 мм. 1600 руб. 1900 руб.</p>	<p>Материал: каркас 20x20, рисунок 15x15, стойка 40x40, высота столба 1000мм</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Благодаря разборной конструкции - удобство установки. 2. Возможность заказа любого необходимого размера и схемы сборки.
<p style="text-align: center;">"Античная"</p>  <p><small>Технические характеристики: Рисунок: 15*15 Пояс: 20*30 и 15*15 Стойка: 40*40 Высота рисунка: 520 мм</small></p> <p style="text-align: center;">«Античное» Газонное ограждение</p>	<p>2000*520 мм. 2500 руб. 2900 руб.</p>	<p>Материал: каркас 20x20, рисунок 15x15, стойка 40x40, высота столба 1000мм</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Благодаря разборной конструкции - удобство установки. 2. Возможность заказа любого необходимого размера и схемы сборки.
<p style="text-align: center;">"Лотос"</p>  <p><small>Технические характеристики: Рисунок: 15*15 Пояс: 25*25 Стойка: 40*40 Высота рисунка: 550 мм</small></p> <p style="text-align: center;">«Лотос» Газонное ограждение</p>	<p>2000*550 мм. 3300 руб. 3950 руб.</p>	<p>Материал: каркас 25x25, рисунок 15x15, стойка 40x40, высота столба 1000мм</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Благодаря разборной конструкции - удобство установки. 2. Возможность заказа любого необходимого размера и схемы сборки.
<p style="text-align: center;">"Римская"</p>  <p><small>Технические характеристики: Рисунок: 15*15 Двойные пояса: 15*15 Стойка: 60*60 Высота рисунка: 690 мм</small></p> <p style="text-align: center;">«Римское» Газонное ограждение</p>	<p>2000*690 мм. 5200 руб. 6200 руб.</p>	<p>Материал: каркас 15x15, рисунок 15x15, стойка 60x60, высота столба 1000мм</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Благодаря разборной конструкции - удобство установки. 2. Возможность заказа любого необходимого размера и схемы сборки.



<p style="text-align: center;">"Фиона"</p>  <p>Технические характеристики: Рисунок: 15*15 Пояс: 20*20 Стойка: 40*40 Высота рисунка: 400 мм</p> <p style="text-align: center;">«Фиона» Газонное ограждение</p>	<p>2000*400 мм. 1400 руб. 1700 руб.</p>	<p>Материал: каркас 20x20, рисунок 15x15, стойка 40x40, высота столба 1000мм</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Благодаря разборной конструкции - удобство установки. 2. Возможность заказа любого необходимого размера и схемы сборки.
<p style="text-align: center;">"Кувшинка 2"</p>  <p>Технические характеристики: Рисунок: 15*15 и 10*10 Пояс: 20*20 Стойка: 40*40 Высота рисунка: 450 мм</p> <p style="text-align: center;">«Кувшинка 2» Газонное ограждение</p>	<p>2000*450 мм. 1700 руб. 2000 руб.</p>	<p>Материал: каркас 20x20, рисунок 15x15; 10x10, стойка 40x40, высота столба 1000мм</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Благодаря разборной конструкции - удобство установки. 2. Возможность заказа любого необходимого размера и схемы сборки.
<p style="text-align: center;">"Марьяж"</p>  <p>Технические характеристики: Рисунок: 20*20 и 10*10 Пояс: 20*20 Стойка: 40*40 Высота рисунка: = 600 мм</p> <p style="text-align: center;">«Марьяж» Газонное ограждение</p>	<p>2000*600 мм. 1800 руб. 2100 руб.</p>	<p>Материал: каркас 20x20, рисунок 20x20; 10x10, стойка 40x40, высота столба 1000мм</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Благодаря разборной конструкции - удобство установки. 2. Возможность заказа любого необходимого размера и схемы сборки.
<p style="text-align: center;">"Орден"</p>  <p>Технические характеристики: Рисунок: 10*10 и 15*15 Пояс: 20*20 Стойка: 25*25 Высота рисунка: 550 мм</p> <p style="text-align: center;">«Орден» Газонное ограждение</p>	<p>2000*550 мм. 1400 руб. 1700 руб.</p>	<p>Материал: каркас 20x20, рисунок 15x15; 10x10, стойка 25x25, высота столба 1000мм</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Благодаря разборной конструкции - удобство установки. 2. Возможность заказа любого необходимого размера и схемы сборки.



Дополнительные комплектующие для монтажа:

Дополнительные комплектующие для монтажа:

Столбы 40x40x1000 + 540 руб

При выборе установки, столбы крепятся на анкера

Монтаж столбов со сверлением плитки + 600р столб

Стандартные цвета порошкового покрытия

